



平成 21 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 太平洋セメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 徳植 桂治
(コード番号 5233 東証第 1 部、福証)
問合せ先 総 務 部 長 吉田 道夫
(T e l 0 3 - 5 5 3 1 - 7 3 3 4)

子会社（株式会社日本セラテック）の通期業績予想（連結・個別）
の修正に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社日本セラテック（コード番号 5 3 4 5）は、別添資料の通り平成 21 年 3 月期の通期業績予想（連結・個別）を修正いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当修正に伴う当社の連結業績への影響は軽微であります。

以 上



平成 21 年 5 月 12 日

各 位

宮城県仙台市泉区明通三丁目 5 番
株式会社日本セラテック
代表取締役社長 森山 司朗
(コード番号: 5345 東証第一部)
ただし上記は登記上の本店所在地であり、
実際の業務は下記の場所で行っております。
宮城県仙台市泉区明通三丁目 24 番地 1
問い合わせ先 経理部長 宇野 信一郎
電話番号 022(378)9231(代表)

通期業績予想の修正及び繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 21 年 2 月 9 日に公表した平成 21 年 3 月期の通期業績予想(連結・個別)を修正するとともに、繰延税金資産の取崩しにつきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 業績予想の修正について

平成 21 年 3 月期 連結業績予想の修正(平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	9,500	1,150	1,350	1,850	23,530.31
今回修正予想(B)	9,420	1,620	1,870	2,440	31,034.57
増減額(B-A)	80	470	520	590	-
増減率(%)	0.8	-	-	-	-
(ご参考) 前期実績(平成 20 年 3 月期)	12,383	485	270	226	2,876.44

平成 21 年 3 月期 個別業績予想の修正(平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	9,300	1,000	1,200	1,700	21,622.45
今回修正予想(B)	9,110	1,520	1,790	2,450	31,161.76
増減額(B-A)	190	520	590	750	-
増減率(%)	2.0	-	-	-	-
(ご参考) 前期実績(平成 20 年 3 月期)	12,010	491	279	245	3,125.34

修正の理由

平成 21 年 2 月 9 日付「通期業績予想の修正、繰延税金資産の取崩し並びに期末配当の修正に関するお知らせ」にて、通期業績予想を下方修正いたしました。その後、想定を超える速度で受注環境の悪化が続いたこと、稼働率の大幅な減少に伴い採算性が悪化したことにより、さらに業績予想は厳しいものとなる見込みであります。これに対応するべく、賃金・賞与のカット、非正規従業員の契約期間満了に伴う雇い止め、徹底した省エネルギー等、コスト削減に努めましたが、採算性の悪化を埋めるには至りませんでした。さらに、下記の繰延税金資産の取崩しがありましたため、再度、業績予想を修正いたします。

なお、事業の種類別セグメントの連結業績予想は、下記のとおりです。

	構造セラミックス	圧電セラミックス	MMC	連結
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	5,300	1,690	2,430	9,420
営業利益	1,325	145	150	1,620

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 繰延税金資産の取崩し

平成 21 年 3 月期の業績見通し及び平成 22 年 3 月期の経済情勢を踏まえて、繰延税金資産の回収可能性を再検討し、その全額を取崩すことといたしました。

その結果、平成 21 年 3 月期の連結決算において 546 百万円、個別決算において 538 百万円を法人税等調整額（税金費用）に計上いたします。

なお、平成 21 年 3 月期の第 3 四半期連結会計期間において、繰延税金資産の一部を取崩しており、288 百万円を法人税等調整額（税金費用）に計上しております。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績はさまざまな要因で予想数値と異なることがあります。

以上